

Đình chỉ thai bằng thuốc có tác hại không, quy trình và giá

Đình chỉ thai nội khoa hay phá thai bằng thuốc là một cách thức áp dụng thuốc để kết thúc thai kỳ. Phá thai bằng thuốc không phải tiểu phẫu hoặc gây ra mê, có nguy cơ được thực thi ở [phá thai không đau ở Hà Nội](#) hoặc tại nhà tuy nhiên nên được khám kỹ càng cùng tái khám kỹ càng tại trung tâm y tế.

Nếu như bạn đang quan sát thực hiện cách này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu điều kiện nhằm thực hiện, tác dụng phụ, rủi ro có nguy cơ xảy ra những di chứng và các chọn lựa thay thế.

Phá thai bằng thuốc để hoàn thành sảy thai sớm cùng chấm dứt thai kỳ được số đông người chọn khi có thai bên ngoài ý muốn hoặc lúc đang có chỉ định của bác sĩ. Sử dụng thuốc đình chỉ thai được cho là tiện lợi và ít tốn kém, tuy nhiên phá thai bằng thuốc đang có tác hại không, hãy cùng bài viết như sau tìm hiểu vướng mắc này nhé!

Đình chỉ thai bằng thuốc là nguyên tắc gì?

Đình chỉ thai bằng thuốc là phương hướng nội khoa, làm chấm dứt thai kỳ trong tử cung bằng phương pháp áp dụng phối hợp thuốc đình chỉ thai 1 và thuốc phá thai 2 gây nên sảy thai.

Cơ chế Sinh hoạt của thuốc Phá thai

Trong Quy trình Phá thai nội khoa, thuốc Phá thai sẽ Đã có tác dụng Kiểm chế hormone progesterone. Progesterone là hormone Cần thiết Để duy trì Vấn đề Mang thai cũng như Sự phát triển của Bào thai. Từ đó, Dùng thuốc Phá thai sẽ làm ngưng Quá trình phát triển của Bào thai Và sẽ làm cho tử cung co bóp Cùng với đẩy phôi thai ra Ngoài tử cung.

Áp dụng thuốc Phá thai được Nhận xét an toàn hơn

Áp dụng thuốc được Chia sẻ an toàn bởi:

Thứ nhất, Phác đồ Thực hiện tương đối Khẩn trương Cùng với Tỷ lệ thành công Tại mức cao mà bạn không Cần phải nằm viện.

Thứ hai, không Cần can thiệp Tiểu phẫu nào trong lòng tử cung Giúp Phòng ngừa Khả năng Virus hay tổn thương lòng tử cung.

Nhưng Để Uy tín chắc chắn, bạn Phải tái Khám Rất đông lần Để Khám Trạng thái. Trong Trường hợp Sử dụng thuốc thất bại Cần can thiệp kịp thời.

Các Tình trạng được chỉ định Sử dụng thuốc Phá thai

Uống thuốc Thường xuyên được chỉ định trong Trường hợp Có mang Ngoài ý muốn, người mẹ mang bệnh lý không thể Mang thai hoặc Bào thai Có bệnh lý. Phá thai bằng thuốc được chỉ định trong Trường hợp thai trong tử cung Cùng Tuổi thai phù hợp.

Tuổi thai Được chỉ định Áp dụng Cách Phá thai bằng thuốc là Từ 4 – 7 tuần Độ tuổi (tính Từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối Với Đi Lúc Lựa chọn đình chỉ thai hoặc theo siêu âm). Với Độ tuổi thai cao hơn, Vấn đề Dùng thuốc vẫn Đang có Hiệu quả Tuy nhiên Số trường hợp thành công thấp hơn, trong một Tỷ lệ vẫn Phải Sự can thiệp của Hình thức Khác lạ Để Uy tín thành công 100%.

Tuyệt đối không Dùng thuốc trong trường hợp:

Thai phụ Bị mắc hẹp van 2 lá, tắc mạch Cùng Đang có tiền sử tắc mạch;

Tiền sử bệnh lý tuyến thượng thận;

Thai phụ Đang có bệnh Thay đổi đông máu Cùng đang trong Quá trình Dùng thuốc chống đông;

Thai phụ Bị mắc Thiếu máu Tại Tình trạng nặng Và trung bình;

Dị ứng Cùng thuốc đình chỉ thai 1 hay thuốc Phá thai 2;

Tình trạng Có bầu Bên ngoài tử cung hoặc Có thai Tại vết sẹo mổ cũ Tại tử cung.

Các Tình trạng Cần phải thận trọng Cùng với Xem xét Kỹ lưỡng Khi Sử dụng thuốc:

Trị corticoid toàn thân lâu ngày;

Nâng cao huyết áp;

Thai phụ đang trong Tình hình Khuẩn đường sinh dục cấp tính;

Dị Dạng sinh dục;

Đã có sẹo mổ tử cung.

Bạn phải lựa chọn phòng khám [phá thai ở đâu an toàn](#) uy tín, bác sĩ kinh nghiệm cao có giấy phép sinh hoạt. Lựa chọn cơ sở y tế hoặc cơ sở y tế đang có chuyên khoa phụ sản được cấp phép hoạt động, đã có hệ thống bác sĩ tư vấn đã có kinh nghiệm cùng với thiết bị tiên tiến. Cần phải có người thân đi đến với để chăm nom trong quá trình làm thủ tục cùng đưa bạn về nhà sau khi kết thúc.

The advertisement features a light blue background. On the right, there is a circular inset showing a woman with long dark hair resting her chin on her hand. Below this, a medical illustration shows a uterus with a surgical instrument performing a procedure. The main text is in bold, black and orange fonts. At the bottom, a yellow banner displays a 24/7 hotline number.

Top 10
Địa chỉ phá thai ở Hà Nội
2025

An Toàn **Uy Tín** **Bảo mật**
Không Đau **Tốt Nhất**

Hotline 24/24: 0365.115.116

Phí phá thai

Chi phí đình chỉ thai tùy vào phần lớn yếu tố như tuổi thai, hình thức thực thi (phá thai bằng thuốc hay hút thai) cùng các dịch vụ khám cùng thăm khám trước cùng với sau đây phẫu thuật. Bên ngoài ra chuyên gia chuyên khoa thực hiện và cơ sở y tế cũng có khả năng ảnh hưởng đi chi phí.

Những yếu tố Tác động Tới Chi phí Phá thai

Độ tuổi thai:

Chi phí Phá thai Điều thấp hơn Lúc Bào thai còn nhỏ (dưới 7 tuần tuổi) Cùng với Tăng lên Khi Bào thai lớn hơn (từ 6 Đới 12 tuần tuổi).

Đình chỉ thai bằng thuốc Thường Đang có Giá thấp hơn so Cùng hút thai.

Hình thức thực hiện:

Đình chỉ thai bằng thuốc

Hút thai

Phá thai an toàn Tại Phòng khám

Tình trạng sức khỏe của thai phụ:

Nếu như thai phụ Đã có sức khỏe tốt, không Mặc bệnh lý nào, Giá sẽ thấp hơn.

Ngược lại, Nếu như Đang có bệnh lý như Khuẩn phụ khoa, Cần phải Chữa trị trước Lúc Phá thai, sẽ làm Nâng cao Phí.

Địa chỉ thực hiện:

Giá Ở Các Bệnh viện Chất lượng, Đã có Dụng cụ thiết bị Tiên tiến Và Chuyên gia chuyên khoa Kinh nghiệm cao Luôn cao hơn Nhưng Uy tín an toàn hơn.

Các Bệnh viện tư nhân Có khả năng Có Chi phí cao hơn so Cùng Cơ sở y tế công lập Song Luôn cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Chi phí Khám Và kiểm tra:

Chi phí cho Những xét nghiệm, siêu âm Cùng với Khám tổng quát trước Lúc Thực hiện đình chỉ thai cũng Phải được Đặc tính vào tổng Phí.

Giá Kiểm tra thai Có nguy cơ Khoảng 260.000 - 350.000 VNĐ.

Phí phát sinh:

Khi đã đình chỉ thai, thai phụ Có khả năng Nên Phí cho thuốc kháng sinh, Bổ sung dinh dưỡng Và tái Khám kỹ lưỡng Để Uy tín sức khỏe hồi phục tốt.

Chi phí phá thai không cố định cùng tùy thuộc vào số đông yếu tố bất bình thường nhau. Vấn đề chọn phương pháp cùng địa điểm thực hiện phù hợp sẽ giúp cho giảm bớt giá cùng uy tín an toàn cho sức khỏe của thai phụ.

[Phá thai không đau bao nhiêu tiền.](#)

Phác đồ phá thai bằng thuốc ở trung tâm y tế

Phác đồ đình chỉ thai bằng thuốc ở phòng khám bao gồm những hiện tượng sau:

Thứ nhất, chuẩn Mặc cho Người có bệnh

Bác sĩ chuyên khoa Bác sĩ sẽ hỏi thăm về tiền sử nội ngoại khoa, sản phụ khoa, tiền sử Dị ứng Và ngày đầu của kỳ kinh cuối của thai phụ.

Khám kỹ lưỡng lâm sàng Cùng với siêu âm xác định thai trong tử cung Và Tuổi thai Để xác định Tình trạng phù hợp trong Vấn đề Sử dụng Hướng đình chỉ thai bằng thuốc.

Người bệnh ký cam kết tự nguyện đình chỉ thai Sau khi đã nhận được Trả lời Sử dụng Giải pháp đình chỉ thai phù hợp Khoảng Bác sĩ chuyên khoa.

Thứ hai, Trả lời đình chỉ thai bằng thuốc

Tư vấn Nhẹ nhàng của thuốc Cùng Quy trình đình chỉ thai bằng thuốc bao gồm Cách Dùng thuốc Và Những Hiện tượng Bình thường Sau khi Sử dụng.

Kê đơn thuốc Giảm Cảm giác đau Cùng với Giải đáp Phương hướng tự theo dõi Cùng tự Hỗ trợ Khi đã Sử dụng thuốc đình chỉ thai.

Nhấn mạnh Những Hiện tượng Tác hại Cần trở lại Cơ sở y tế Nhằm xử lý Ngay.

Nhiệm trùng đại tràng: Nguyên do, Triệu chứng Cùng Phác đồ Chữa

Thứ ba, Quy trình Uống thuốc Phá thai

Tùy thuộc vào Độ tuổi thai mà hàm lượng Cùng Phương án Áp dụng thuốc đình chỉ thai 1 Cùng với thuốc Phá thai 2 sẽ Khác thường nhau. Tổng quát chung sẽ bao gồm:

Đầu tiên, Uống 200mg thuốc đình chỉ thai 1 Đang có tác dụng làm ngừng Quá trình phát triển của Thai nhi Quan tâm chỉ Dùng một viên duy nhất.

Khi đã Dùng thuốc đình chỉ thai 1 Khoảng 24h Đến 48h, tiếp tục ngậm thuốc đình chỉ thai 2 Đã có tác dụng Gây ra co thắt tử cung Và đẩy mô thai ra Bên ngoài. Lưu ý, ngậm thuốc đình chỉ thai 2 dưới lưỡi, không Sử dụng hay nuốt.

Nếu không thành công thì sẽ chuyển sang Biện pháp đình chỉ thai Khác lạ.

Thứ tư, theo dõi Và Chăm sóc

Nếu như xảy ra Những Triệu chứng Tác hại Cần Đến Tức thì Trung tâm y tế Để xử lý kịp thời.

Như sau 2 tuần, Cần tái Kiểm tra Để Nhận xét Nhẹ nhàng. Nếu như sảy thai hoàn toàn, Trị sẽ kết thúc. Mức độ sảy thai không hoàn toàn, Nên Có can thiệp thêm như Áp dụng thêm thuốc đình chỉ thai 2 hoặc Thực thi hút buồng tử cung.

Tác dụng phụ Có nguy cơ Mọc Sau khi Sử dụng thuốc đình chỉ thai

Theo tiến sĩ Daniel Grossman, giáo sư sản phụ khoa Ở Đại học California cho biết: buồn nôn, Đau quặn bụng, ớn lạnh, sốt, tiêu chảy Cùng nhức đầu là Các Biểu hiện Có khả năng xảy ra Khi đã Dùng thuốc. Các cơn Đau cũng là một phần Dấu hiệu cho Gặp Việc Áp dụng Cách thức Phá thai nội khoa là thành công.

Tình hình Đau đớn Khi Dùng thuốc sẽ Phụ thuộc vào độ dài của thai kỳ Cùng Việc người Áp dụng Từng sinh con hay chưa. Dùng thuốc Lúc Tuổi thai dưới sáu tuần trở xuống sẽ ít Đau đớn hơn so Cùng Tại tuần thứ chín. Các người Đã từng sinh con Khi Sử dụng thuốc cũng sẽ ít Đau đớn hơn.

Những cơn Đau này Có thể được Kiềm bở bớt bằng Biện pháp Dùng thuốc Giảm đau: ibuprofen, acetaminophen, tramadol hoặc paracetamol Nếu như không Bị dị ứng. Khi Bị mắc ớn lạnh, hãy Dùng nước ấm Cùng khoác thêm áo Nhằm Tiết kiệm Các Dấu hiệu.

Khi nào Cần phải Tới Trung tâm y tế Khi đã Phá thai

Nếu như Bất gặp một trong Những Hiện tượng Dưới đây, Cần Đi Cơ sở y tế Để được Hỗ trợ y tế Tức khắc lập tức:

Không Gặp Xuất huyết trong suốt 24h Sau khi Dùng Căn thuốc thứ hai;

Lượng máu chảy ra quá Hầu như, làm ướt đẫm 2 miếng băng Tắm rửa chỉ trong một Đi tới hai giờ;

Xuất hiện cục máu đông lớn trong Cỡ hơn 2 giờ;

Đau đớn bụng dữ dội Cùng liên tục, Dùng thuốc Hạn chế Đau đớn cũng không làm Tiết kiệm Trạng thái Cảm giác đau bụng;

Sốt cao trên 38 độ Cùng kéo dài Dưới đây 1 ngày Khi Sử dụng viên thuốc đình chỉ thai 2.

Lưu ý: Tái Khám kỹ lưỡng trong Tầm 2 tuần Nhằm chắc chắn rằng Việc đình chỉ thai là thành công cũng như Kiểm tra Hiện tượng sức khỏe bạn thân. Tái Khám cẩn thận là Việc vô Cùng với Cấp thiết, Giúp cho Kiềm bở Những Trường hợp đáng tiếc như nhau thai còn sót Bất bình thường.

Chi phí giá phá thai

hút thai hết bao nhiêu tiền



The image features a central photograph of a young woman with long dark hair, wearing a grey t-shirt, looking down at a white pregnancy test stick she is holding. To her left are three circular icons: a calculator and a document with a dollar sign, a pink speech bubble with a black 'S', and a blue circle with a white 'S'. To her right are two circular icons: a medical professional in a blue scrub suit and mask performing a procedure, and a pair of hands holding a glass of water and a pill. At the bottom left is a yellow banner with the text 'TƯ VẤN NGAY > 0365.115.116'. At the bottom right is a blue circular logo with the text 'BẢO MẬT 100%' and the Zalo app logo.

TƯ VẤN NGAY > 0365.115.116

BẢO MẬT 100%
Zalo

Chú tâm khi đã phá thai an toàn

Khi đã đình chỉ thai bạn nên quan tâm một vài điều cấp thiết nhằm chất lượng sức khỏe cùng phục hồi tốt. Kiểm chế sinh hoạt tình dục ít nhất 2-4 tuần, không làm vấn đề nặng, lưu ý đi chế độ dinh dưỡng và thực hiện tắm rửa cá nhân đúng phương án. Ngoài ra hãy tái khám cẩn thận theo lịch hẹn nhằm theo dõi sức khỏe.

Đề ý về chế độ nghỉ ngơi Và phục hồi

Nghỉ ngơi đầy đủ: Khi đã Phá thai, bạn Cần phải nghỉ ngơi ít nhất 2-4 tuần Nhằm cơ thể hồi phục. Khắc phục Những Quan hệ nặng nhọc Cùng Căng thẳng.

Theo dõi sức khỏe: Nếu như Đang có Bất cứ Hiện tượng Khác thường nào như Đau bụng dữ dội, Ra máu Số đông, hoặc sốt, hãy Ngay lập tức Đi Cơ sở y tế Để được Khám kỹ lưỡng.

Chế độ dinh dưỡng

Phát huy dinh dưỡng: Phải ăn Những Thực phẩm giàu protein như thịt, trứng, sữa, rau xanh Và trái cây Nhằm Giúp cho tái tạo máu Cùng với Tăng cường sức đề kháng.

Dùng đủ nước: Nên Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày Để duy trì độ ẩm cho cơ thể Cùng Phòng tránh Cấp độ táo bón.

Tắm rửa cá nhân

Vệ sinh Vùng kín: Phải giữ Vệ sinh Vùng kín sạch sẽ, không thụt rửa âm đạo Cùng với Thay thế băng Vệ sinh Thường Để phòng Virus.

Kiểm Hoạt động tình dục: Nên kiêng Sinh hoạt tình dục ít nhất 1 tháng Để Tránh Nguy cơ Vi rút Cùng tổn thương cho tử cung.

Tái Kiểm tra

Kiểm tra lại: Nên tái Khám kỹ lưỡng Sau đây 2 tuần Nhằm Bác sĩ tư vấn Khám Hiện tượng sức khỏe Và Đảm bảo Sự Phá thai đã thành công.

Kiểm chế Các Quan hệ không an toàn

Không Đi tới bơi: Kiểm chế Đến bơi trong Giai đoạn này Do Vùng kín đang nhạy cảm Cùng với dễ Bị Virus.

Kiên đồ ăn không tốt: đề phòng những thực phẩm có tiêu chí hàn như tôm, cua cùng với thực phẩm nhanh nhằm không làm tác động đi đến quá trình hồi phục.

- [Top 10 địa chỉ phòng khám phụ khoa ở đâu tốt nhất Hà Nội uy tín](#)
- [Phòng khám đa khoa ở Hà Nội](#)
- [Xét nghiệm bệnh xã hội](#)